

再生医療はこんな膝のお悩みを解決します

水がたまる

孫と遊べない

ヒアルロン酸が
効かなくなった



曲げ伸ばしがつらい

階段の下りがつらい

歩き始めが痛い

変形性膝関節症とは






イラスト: 科研製薬より許可を得て転載

だま整形外科リハビリテーションクリニック



変形性膝関節症の病期



保存療法
(ヒアルロン酸 リハビリ)

再生医療【PRP (PFC-FD) 療法】

手術

重症度

正常
(Grade 0)

疑いあり
(Grade I)

軽症
(Grade II)

中等症
(Grade III)

重症
(Grade IV)

関節のすきま

—

少し狭くなる

狭くなる 微

半分以上なくなる

なくなる

骨棘*

—

微小

小(複数)

あり

あり

*骨のとげ

Kellgren-Lawrence分類変形性ひざ関節症の病期分類)

よくある質問

PFC-FD注射を
したらリハビリは
しなくてもよいですか？

リハビリは必要です。
膝関節周りの筋肉を鍛えることで
膝への負担を減らし
治療効果を上げることができます



こんな症状を放置していませんか？

膝に水がたまったり
痛みを放置していませんか？

放置しておくと
軟骨がすり減り手術のリスクが
高まります・・・

軟骨は自然に
再生することはありません



損傷した軟骨や組織を
修復する可能性がある再生医療を
治療の選択肢に取り入れてみませんか？

